



THE PREFACE

卷首语

专注和创新

22年以来,依特佳一直秉承“竭力为客户提供增值服务”的理念,坚持求实、创新、诚信与合作的核心价值观,以创新的技术、一流的产品及贴心的服务,赢得了国内外众多合作伙伴及客户的好评和喜爱。

自主创新是一条艰辛的路,每一项新技术研发过程所遇到的种种困难,都是对“依特佳”品牌的锤炼,而每一次突破都是我们对高品质坚持的最好诠释。

对于梦想的执着,依特佳从未放弃,虽然前行的路上充满各种诱惑和挑战,但是,只要我们保持定力和专注,发扬“不懈努力,力求更佳”的精神,不断提高自主创新能力,一定会走得更好、更远!

我们拥抱竞争,更倡导合作,图快可以独自走,求远一定要携手同行。

感谢新老合作伙伴一直以来对依特佳的信任与支持,是你们让依特佳追逐梦想的步伐更坚定,我们会以更优质的产品 and 更优质的服务回馈大家!

总经理:

王瑞杰

深圳蓉华电子有限公司
Shenzhen Ronghua Electronics Co., Ltd.

ABOUT US

我们·品牌

01	企业简介	01
	企业文化	02

STAR PRODUCTS

依特佳明星产品

02	EAS电子商品防盗系统	04
	声磁检测天线	
	M6088 / M6090	05
	EG6088 / EG6090	07
	隐蔽式检测系统	
	门框式 EG6000C	09
	地毯式 EG6000D	11
	射频单支座检测天线	
	EG2288	13
	EG2299	15
	RFID数码防盗报警同步管理系统	17
	数码商品保护器	
	15929	19
	15930	20
	15931	21
	15906	22
	自鸣标签15600 / 15620	23
	客流量计数器EG867	24
	个性化标签	25

POPULAR SERIES

依特佳精品

03	RF射频检测天线	
	双支座	28
	单支座	29
	AM声磁检测天线	30
	解码器/消磁器/解码板	31
	标签/开锁器/绑带绳扣	32
	增值配件	33
	数码商品防盗保护系列	34
	数码配件	35
	检测范围参数	36

SELECTIVE SITE PHOTOS

合作伙伴

04

(声明)
版权所有: 深圳蓉华电子有限公司保留本册册所有权
未经本公司书面许可不得复制或传播

COMPANY INTRODUCTION

企业简介

01



中国领先的（EAS）电子商品防盗系统解决方案供应商

深圳睿华电子有限公司成立于1993年，由香港大华安全系统有限公司与深圳市特发黎明光电（集团）有限公司合资兴办，拥有超过300人的专业团队。在EAS行业中，睿华电子是集专业研发、制造及销售于一体的国家级高新技术企业。依特佳是睿华电子的自有品牌，主要产品有RF射频系统、AM声磁系统、RFID智能数码保护器。


依特佳人始终秉承“不懈努力，力求更佳”的精神为客户服务，拥有全球范围众多知名连锁客户的深度认可并建立长期的合作关系。国内大型连锁超市如华润万家、步步高、物美、武商、利群、大商等，合资连锁超市：沃尔玛、欧尚、乐天玛特等，家电数码连锁：国美、苏宁、宏图三胞、五星电器、顺电、酷动等；服装连锁：耐克、阿迪达斯、美特斯邦威、真维斯、GUESS等众多的知名品牌。

依特佳产品在质量上、安全性等方面均已达到行业内和国际先进水平：荣获国际标准组织ISO9001质量认证；通过美国FCC、欧洲CE等权威认证。依特佳产品出口远销全球达30多个国家及地区。

深圳睿华电子有限公司在上海、广州、青岛设有子公司（上海睿华依特佳电子有限公司、广州睿华依特佳电子有限公司、青岛睿华依特佳电子有限公司），并在深圳总部设立了依特佳营销中心，同时在国内各地区均设有销售/服务网络，拥有经验丰富的服务保障团队，能在最短的时间内满足各大连锁企业和当地客户的服务需求。

COMPANY PHILOSOPHY

企业文化



明星产品 打造安全未来想象力

STAR PRODUCTS TOP 15

02

我们将历数精选口碑最佳的依特佳明星产品，聚焦依特佳智慧安防的高产品质量及高科技，为您呈现不同功能、特性、用途及服务，全面展示依特佳以创新能力、智慧科技为主的发展方向，以及智慧安防领域最前沿的解决方案和技术应用。



SAFETY
FUTURE
IMAGINATION

STAR PRODUCTS 明星产品



EAS报警 联动系统

依特佳® EAS报警检测天线预留有CCTV联动端口，可实现EAS报警时，CCTV监控能在同一时间抓取EAS报警影像弹出窗口提醒防损专员核查报警实时动态，可实现：避免报警处理不及时，纠纷证据补充、报警次数数据收集等功能。依特佳® 一直致力于与多系统集成配合使用，发挥安防产品配套使用多用途、高性价比的增值服务，为零售连锁提供多方位的一体化防损解决方案。

STAR PRODUCTS

明星产品



AM SYSTEM

声磁检测天线

M6088 / M6090

- M6088产品规格: 153x52x10cm
- M6090产品规格: 155x52x13cm
- 主机内置、一台主机可带两支副机
- 多支使用可联机同步
- 环境自适应性强, 无需软件调试
- 高检测率, 低误报率
- 标签规格小, 易于隐藏
- 如遇人为强干扰, 设备会发出声音警示



单支可独立工作、无需调试、可选广告板



STAR PRODUCTS

明星产品



AM SYSTEM

声磁检测天线
EG6088 / EG6090



EG6000E
主机尺寸: 35x23x9cm



- 一台主机可带4支检测天线
- 连接PC具备远程网络调试功能
- 软件含多功能调试界面, 简单直观
- 主机具备CCTV报警联动功能 (选配)




规格参数

- 高检测率, 低误报和虚报性能
- 标签体积小, 易于隐藏
- 一发一接与单发接配置任意转换
- 匹配EG6000E主机使用, 一台主机可带4支检测天线
- 连接PC具备远程网络调试功能
- 软件含多功能调试界面, 简单直观
- 专利号: 200520061039.0

STAR PRODUCTS

明星产品



AM LOOP SYSTEM

门框隐蔽式检测系统

- 天线安装于门框内，不影响店面装修风格
- 拥有覆盖面更广的检测距离
- 天线安装规格：2m、3m、4m（配线）
- 连接PC具备远程调试功能
- 安全保障，优化的CCTV报警联动功能（选配）



检测率高
不影响店面风格

STAR PRODUCTS

明星产品



EG6000D主机
35x23x9cm



匹配盒
23x15x6cm



地毯式框架
150x60x2cm


AM FLOOR SYSTEM

地毯隐蔽式检测系统

- 检测范围：硬标签检测高度90-150cm
软标签检测高度70-100cm
- 连接PC具备远程调试功能
- 软件含多功能调试界面，简单直观
- 安全保障，优化的CCTV报警联动功能（选配）



宽门距
门距不受限制



150x60x2cm



60x60x2cm

SAFETY
FUTURE
IMAGINATION

STAR PRODUCTS

明星产品

RF MONO SYSTEM

射频单支座检测天线

EG2288

单支可独立工作
安装更简便

- 检测距离更宽，安装简便
- 具备环境学习功能，适应性强
- 具备CCTV报警联动功能（选配）

SAFETY
FUTURE
IMAGINATION



154x38x11cm



STAR PRODUCTS

明星产品

RF MONO SYSTEM

射频单支座检测天线 EG2299

安全保护
从智慧环境学习功能开始

- 保护范围扩大，检测距离更宽
- 安装简便
- 加强适应性，具备环境学习功能
- 具备CCTV报警联动功能（选配）

SAFETY
FUTURE
IMAGINATION



152x34x10cm

单支可独立工作
安装更简便



DIGITAL PROTECTION RFID SYSTEM

RFID数码防盗报警 同步管理系统

RFID报警同步系统是依特佳系统集成管理应用的个性化订制。由于卖场日常营业声音嘈杂、数码防盗单品太多、人员复杂。每台依特佳数码防盗产品都可选配RFID管理功能的订制，可对每台数码防盗进行个性化名称编辑和自定义，当触发防盗器出现声光报警时，远端的报警管理终端（15901R）可实时同步报警，显示报警主机的信息。为日常防损运营管理提供多方位的便捷帮助。



15901R无线接收

名称: IPHONE
编号: 08



SAFETY
FUTURE
IMAGINATION



STAR PRODUCTS

明星产品

SAFETY
FUTURE
IMAGINATION



DIGITAL PROTECTION RFID SYSTEM

15929

可供商品充电、内置电池时时保护、陈列简约

- 内置RFID远程报警联动功能（选配），更方便的日常营业管理
- 粘贴头可选配（细环线、小梨头、翼型头）增加多一层保护
- 声光报警使用RC900N或RC901遥控解除

直流供电时保护头根据商品端口配置充电端，给商品充电。
充电插座切断，声光报警，直流5V供电时，断电后自动切换至内置3V纽扣电池保护。
保护线伸缩长度约45cm，保护头采用3M无痕粘胶，更换胶贴后不会留下痕迹。

STAR PRODUCTS

明星产品



DIGITAL PROTECTION RFID SYSTEM

15930

多点保护、充电拔插声光报警

- 同时保护多件商品，6/8/12/18 端口可选
- 可供同时多件商品充电，断电时主机发出声光报警
- 内置900mA锂电池，在直流断电情况下，自动转换成电池供电工作，全方位保护您的商品

STAR PRODUCTS

明星产品

SAFETY
FUTURE
IMAGINATION



DIGITAL PROTECTION RFID SYSTEM 15931



① 内置拉线
陈列美观、使用方便



② 双重保护
卡扣伸缩可调、更安全可靠



③ 远程联动报警 (选配)
RFID远程报警
或CCTV联动报警功能



④ RC901
使用RC901遥控解码

可保护手机、相机、平板电脑、智能手表等数码产品

- 拉线内置、陈列简约大方
- 伸缩拉线内置，使用方便美观。(无需桌面开孔)
- 提供5V USB适配器端口供商品人性化充电，拔电发出声光报警
- 卷线长度40cm

STAR PRODUCTS

明星产品




多点保护、内置电池、可供5V/1A商品充电

- 一个主机配置4个保护端口，可同时保护4件商品
- 根据不同商品保护需要，多种保护头和陈列支架可供选择
- 主机可使用直流供电，提供一个5V充电端供商品充电使用
当主机失去直流供电时，自动切换至内置电池供电，全方位保护您的商品
- 后台管理：可实现RFID远程报警和CCTV联动报警功能
- 报警时主机发出声光报警且保护头指示灯不停闪烁
- 使用 RC900N遥控解除。

DIGITAL PROTECTION RFID SYSTEM 15906

STAR PRODUCTS

明星产品



SELF-ALARM TAGS

15600 / 15620

双报警、三报警可选

- 电子标签经过EAS检测天线时：
标签、EAS检测天线同时发出声光报警 (15620)
标签发出声光报警 (15600)
- 电子标签开盖报警 (选配)
- 简便好用，使用RC900N遥控器解除报警
- 待机时间长约2年，内置电池可更换重复使用

挂件绳扣被剪断或插口线脱离时，电子标签发出声光报警 (15600A / 15620A)

电子标签粘贴或捆绑触点开关脱离商品时标签发出声光报警 (15600B / 15620B)

STAR PRODUCTS

明星产品



SAFETY FUTURE IMAGINATION

PEOPLE COUNTER

EG867



智能软件分析 总店控制 / 分店多数据统计方式

- 红外温度感应设计
- 客流进、出双向统计
- 实时统计不同时段客流数据
- 无线数据传输，自动存储数据

STAR PRODUCTS

明星产品


TAGS

个性化标签

SAFETY

FUTURE

IMAGINATION



EG827 机械开锁器

- 11x9cm
- 内置RF/AM机芯，过检测天线触发报警
- 适用于16882、16994



16882, RF/AM 罐装奶粉保护器



16994, RF/AM 酒扣保护器



16875, RF/AM

- 方便使用
- 简省工作流程
- 标签经过检测天线时，天线发出声光报警



15767, RF
Ø55mm, 16g



10581, RF/AM
58x14mm, 9g

16995, RF/AM
70x20mm, 19g




EG828 强锁开锁器 耐用、防漏磁、优质



EG873 开锁器

- 7x5x5cm
- 适用于15773一体化标签解锁
- 特色设计、防盗更强



15773, RF/AM

- 一体化标签，方便、快捷更安全
- 无须分离标签和针



在EAS行业中，依特佳作为集专业研发、制造及销售于一体的国家级高新技术企业，始终专注出产品质与专业并存的精品产品，为客户提供安防领域的专业整体解决方案。

经过客户认可的依特佳不同类型的精品产品，涵盖射频检测天线、声磁检测天线、消磁器、解码器、标签、开锁器、增值配件、数码产品保护系列、保护头、支架配件等。持续开发各种创新、高质量和安全的产品，是深圳蓉华电子不懈的前行方向。

INNOVATION
QUALITY
VALUE

01 RF 射频双支座检测天线




EG3333
161x32x10cm



EG3369
155x41x10cm



EG3386
155x39x10cm



EG3388
152x32x10cm

POPULAR

依特佳精品
精于芯 简于形

02 RF 射频单支座检测天线



EG2266
152x36x10cm



银色 香槟金

EG2268
160x38x8cm



EG2280A
150x44x11cm



EG2280B
155x40x11cm



EG2286
155x39x10cm

POPULAR

依特佳精品
精于芯 简于形

03 AM 声磁检测天线



EG6080A / M6080A
150x44x11cm



EG6080B
155x40x11cm



EG6086
155x39x10cm



EG6000E



EG6089S
154x24x11cm



EG6088S / M6088S
155x39x10cm

04 解码器/消磁器/解码板



EG909B RF射频解码器

- 主机尺寸: 24x15x6cm
- 两个端口可连接两个解码板 (EG001/EG002) 或POS激光平台
- 解码高度: 10~20cm
- 带预警功能




EG906N-11 RF射频解码器

- 主机尺寸: 16x10x3cm
- 两个端口可连接两个解码板 (EG001/EG002) 或POS激光平台
- 解码高度: 8~20cm
- 带预警功能, 若标签不解码有报警提示



EG911 RF射频一体式解码器

- 主机尺寸: 32x27x5cm
- 三合一: 解码、天线板、预警功能
- 解码高度: 12~20cm
- 高强度工程塑料, 美观耐用, 安装方便




EG001 / EG002 RF射频解码板

- 面板尺寸: 31x31x1cm
22x22x1cm
- 开孔尺寸: 30.5x30.5cm
20.6x20.6cm



EG505C AM声磁消磁器

- 主机尺寸: 24x15x6cm
- 消磁板尺寸: 22x19x6cm
- 开孔尺寸: 20x17cm
- 带预警提示功能
- 消磁高度: 8~15cm



EG505D, AM声磁消磁器

- 主机尺寸: 24x15x6cm
- 消磁板尺寸: 22x22x1cm
- 开孔尺寸: 20.6x20.6cm
- 带预警提示功能
- 消磁高度: 8~15cm

05 标签/开锁器/绑带绳扣



Ø 42mm, 9g

15762, RF



43x43mm, 9g

15764, RF



70x58mm, 17g

15769, RF



53x14mm, 12g

E1610, RF



Ø 62mm, 7g

E1013, RF



54x13mm, 9g

E1658, AM



60x15mm, 11g

E1659, RF/AM



16/19mm

标签针



Ø 50mm, 27g

16881N, RF/AM



Ø 50mm, 27g

16881G, RF/AM



60x40mm, 18g

16992, RF/AM



Ø 70mm, 80g

15932, RF/AM




40x25mm, 8g

E1036



57x50mm, 20g


HD2150, RF/AM



条形码标签

水标

AM 声磁软标签



方形40x40mm

圆形30x30mm

RF 普通/防人体屏蔽软标签

05 标签/开锁器/绑带绳扣



EG823, 开锁器



EG825, 开锁器



EG130 钢丝绳



EG131 带针绑带



EG132 简易绑带

INNOVATION
QUALITY
SAFE

06 增值配件



EG866
两侧对装式客流量计数器



EG880N, RF/AM
手持检测仪




EG898
RF射频信号检测仪



EG6000A-DB
AM声磁消磁器调试仪



EG818
AM声磁网络调试端



EG890
AM声磁标签检测仪



EG990
RF射频检测天线同步器



EG868
语音播报器



EG888
RF射频标签检测仪

07 数码商品防盗保护系列



15921



(剪不断)

15925



15800



15900



15901T-S



15920



无支架



有支架

15927



RC901



RC900N

通用型保护头



15906 / 15929



亚加力支架



15931



保护头具有充电端口
可提供双重保护。

附件 (一)

AM 天线检测范围图

单位：厘米













型号	电源/主机	DR软标签	10581硬标签
M6088 M6090	EG105		
M6080A M6088S			
型号	主机	单发接	一发一接
EG6089S (适合窄门距)	EG6000E		
AM门框隐蔽式检测系统	EG6000C		
AM地毯隐蔽式检测系统	EG6000D		

*以上指标为一般环境下指标，不同的环境下及标签型号不同，检测距离会有所差异。

附件（二）

AM 天线检测范围图







单位：厘米

型号	主机	单发接	一发一接
EG6080A EG6080B EG6088S	EG6000E	 DR 软标签	 DR 软标签
		 10581 硬标签	 10581 硬标签
EG6089 EG6086	EG6000E	 DR 软标签	 DR 软标签
		 10581 硬标签	 10581 硬标签
EG6088 EG6090	EG6000E	 DR 软标签	 DR 软标签
		 10581 硬标签	 10581 硬标签







附件（三）

RF双支座天线检测范围图


单位：厘米

RF射频系统（双支座）	RF射频系统（双支座）
EG3333 EG3386 EG3388	EG3369
 40x40 射频软标签	 40x40 射频软标签
 15762/15764 硬标签	 15762/15764 硬标签
 15767 UFO高尔夫硬标签	 15767 UFO高尔夫硬标签

*以上指标为一般环境下指标，不同的环境下及标签型号不同，检测距离会有所差异。

RF射频系统（单支座）	RF射频系统（单支座）
EG2266 EG2268	EG2280A EG2280B EG2286 EG2288 EG2299
 40x40 射频软标签	 40x40 射频软标签
 15762/15764 硬标签	 15762/15764 硬标签
 15767 UFO高尔夫硬标签	 15767 UFO高尔夫硬标签

*以上指标为标准环境指标，不同的环境下及标签型号不同，检测距离会有所差异。





SELECTIVE SITE PHOTOS 合作伙伴



大华安全系统有限公司（总公司）
香港中环干诺道中19-20号冯氏大厦15楼
电话：00852-2521 8268
传真：00852-2810 5162
邮箱：diaward@netvigator.com
网址：www.diaward.com.hk

深圳蓉华电子有限公司（依特佳电子安防系统国内营销中心）
地址：深圳市龙华新区大浪华繁路泉新源工业区1栋1-5层
电话：0755-2584 7608
传真：0755-8244 2908
邮箱：ronghua@eguard.net.cn
网址：www.eguard.net.cn